

YOUR NEXT LEVEL OF HOME LIVING

Insentif
PPN*

Siranda Terrace
Type 36/60

Pandanaran
Avenue
Type 56/72

Start From
500
Juta-an

**FREE
BPHTB & AJB***

**SUBSIDI
BIAYA KPR***

FREE IPL*

FREE AC*

CASHBACK*

Siap-Siap Bikin Mertua Kagum

DENGAN PUNYA RUMAH SENDIRI!

KAPAN LAGI KALAU BUKAN SEKARANG?



PUSING GUE, CARI RUMAH
BELUM ADA YANG COCOK 😓

BESOK COBA GUE
ANTERIN SURVEY KE
JAYAMETRO, YA KAL ❤️

Home Sweet
Jayametro

BEST PREMIUM LIVING

@ PANDANARAN AVENUE



Tinggallah di tempat yang istimewa, di mana segala sesuatu terasa lebih berkualitas dan eksklusif di Pandanaran Avenue.



PANDANARAN AVENUE

TIPE 65/84

START FROM

600 JT-an*

FREE
BPHTB & AJB*

FREE
AC & Kanopi*

Insentif
PPN*

 **8 MENIT** KE-
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Serah Terima 2025*

*Syarat & ketentuan berlaku

PANDANARAN AVENUE

TYPE 36/60

START
FROM **600** JT-AN*

RUMAH
1 LANTAI

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT



PANDANARAN AVENUE

DENAH

TYPE 36/60



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN AVENUE

TYPE 36/72

START FROM **700** JT-AN*

RUMAH
1 LANTAI

*Syarat & ketentuan berlaku

FREE
BPHTB
& AJB*

SOLD OUT

 **1**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **1**
BATHROOM


 **1**
CARPORT



PANDANARAN AVENUE

TYPE 36/72

DENAH



 1
FLOOR

 2
BEDROOM

 1
BATHROOM

 1
CARPORT

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN AVENUE

TYPE 50/60

START FROM **800** JT-AN*

RUMAH
2 LANTAI

*Syarat & ketentuan berlaku

FREE
BPHTB
& AJB*

 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



PANDANARAN AVENUE

TYPE 50/60


DENAH

 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



Lantai 1

Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN AVENUE

TYPE 56/72

START FROM **1,1** M-AN

RUMAH
2 LANTAI

*Syarat & ketentuan berlaku

FREE
BPHTB
& AJB*

 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **2**
CARPORT



PANDANARAN AVENUE

TYPE 56/72

DENAH



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT



Lantai 1

Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN AVENUE

TYPE 65/84

START FROM **1,2** M^{-AN*}

**RUMAH
2 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***

 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **2**
CARPORT



PANDANARAN AVENUE

DENAH

TYPE 65/84

 **2**
FLOOR
  **3**
BEDROOM
  **2**
BATHROOM
  **2**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN AVENUE

TYPE 100/105

START FROM **1,6** M^{-AN*}

**RUMAH
2 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***

SOLD OUT

 **2**
FLOOR

 **4**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **2**
CARPORT



PANDANARAN AVENUE


DENAH

TYPE 100/105

 **2**
FLOOR
  **4**
BEDROOM
  **2**
BATHROOM
  **2**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.


Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN AVENUE

SITEPLAN PANDANARAN AVENUE



PRICELIST PANDANARAN AVENUE 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
PA/B-01	119	68	1,691,918,091	1,714,114,511	1,771,954,840	1,858,143,765	1,720,047,312	1,761,508,760	1,843,897,332
PA/B-07	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/B-02	118	44	1,429,202,371	1,451,212,267	1,496,141,648	1,569,181,400	1,457,095,213	1,498,208,246	1,567,479,580
PA/C-16	84	65	1,316,190,883	1,331,858,944	1,378,782,200	1,445,716,229	1,336,046,804	1,365,313,708	1,429,565,135
PA/C-18	84	65	1,316,190,883	1,331,858,944	1,378,782,200	1,445,716,229	1,336,046,804	1,365,313,708	1,429,565,135
PA/D-01	111	58	1,528,311,390	1,549,015,614	1,600,474,303	1,678,375,798	1,554,549,571	1,593,223,695	1,667,580,324
PA/D-05	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-07	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-09	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-15	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-17	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-19	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-21	72	56	1,157,625,678	1,171,055,445	1,212,748,482	1,271,593,610	1,174,645,039	1,199,730,957	1,256,276,712
PA/D-23	96	58	1,392,700,004	1,410,606,359	1,458,657,030	1,529,577,156	1,415,392,485	1,448,840,376	1,516,694,670
PA/E-01	112	38	1,312,127,377	1,333,018,125	1,373,442,777	1,440,548,459	1,338,601,938	1,377,624,478	1,441,153,357
PA/E-03	99	36	1,166,438,294	1,184,814,583	1,220,985,711	1,280,626,478	1,189,726,315	1,224,052,010	1,280,546,487
PA/E-05	87	36	1,058,475,831	1,074,624,691	1,108,082,640	1,162,165,423	1,078,941,062	1,109,106,067	1,160,423,928
PA/E-07	82	36	1,013,491,472	1,028,712,236	1,061,039,694	1,112,806,650	1,032,780,540	1,061,211,924	1,110,372,862
PA/E-09	79	36	986,500,856	1,001,164,763	1,032,813,926	1,083,191,386	1,005,084,227	1,032,475,438	1,080,342,222
PA/E-11	76	36	959,510,240	973,617,290	1,004,588,158	1,053,576,122	977,387,913	1,003,738,952	1,050,311,582
PA/E-15	73	36	932,519,625	946,069,818	976,362,390	1,023,960,859	949,691,600	975,002,466	1,020,280,942
PA/E-17	67	36	878,538,393	890,974,872	919,910,855	964,730,331	894,298,973	917,529,494	960,219,663
PA/E-19	62	36	833,554,034	845,062,417	872,867,908	915,371,558	848,138,451	869,635,351	910,168,596
PA/E-21	68	36	887,535,265	900,157,363	929,319,444	974,602,086	903,531,078	927,108,323	970,229,876
PA/E-23	66	36	869,541,521	881,792,381	910,502,265	954,858,576	885,066,869	907,950,666	950,209,449
PA/E-25	85	36	1,040,482,088	1,056,259,709	1,089,265,461	1,142,421,914	1,060,476,853	1,089,948,410	1,140,403,501
PA/F-02	103	55	1,331,781,186	1,350,899,951	1,394,443,242	1,462,404,441	1,356,010,137	1,391,722,729	1,456,410,514
PA/F-06	60	50	905,454,883	916,537,700	948,451,212	994,519,361	919,499,987	940,201,958	984,372,567
PA/F-10	60	50	905,454,883	916,537,700	948,451,212	994,519,361	919,499,987	940,201,958	984,372,567
PA/F-11	103	55	1,331,781,186	1,350,899,951	1,394,443,242	1,462,404,441	1,356,010,137	1,391,722,729	1,456,410,514
PA/F-12	60	50	905,454,883	916,537,700	948,451,212	994,519,361	919,499,987	940,201,958	984,372,567
PA/F-16	103	55	1,331,781,186	1,350,899,951	1,394,443,242	1,462,404,441	1,356,010,137	1,391,722,729	1,456,410,514
PA/G-01	110	38	1,241,468,311	1,261,786,809	1,299,368,298	1,362,899,957	1,267,217,668	1,305,171,282	1,365,224,115
PA/G-08	60	50	908,088,114	919,225,259	951,204,945	997,408,655	922,202,066	943,005,518	987,302,385
PA/G-10	60	50	908,088,114	919,225,259	951,204,945	997,408,655	922,202,066	943,005,518	987,302,385
PA/G-12	60	50	908,088,114	919,225,259	951,204,945	997,408,655	922,202,066	943,005,518	987,302,385
PA/G-17	60	36	780,311,707	791,394,524	817,050,877	856,861,868	794,356,811	815,058,782	852,972,232
PA/G-19	80	38	972,878,770	987,655,859	1,018,487,487	1,068,191,966	991,605,575	1,019,208,203	1,066,382,627

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

Handwritten signature/initials



PANDANARAN
Hills

TYPE 36/72

START FROM 800 JT-AN*

**RUMAH
1 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***



1
FLOOR

2
BEDROOM

1
BATHROOM

1
CARPORT



DENAH RUMAH

TYPE 36/72



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok
Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran
Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 -
Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon
Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan -
Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower -
Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding
Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air
PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT



PANDANARAN
Hills

TYPE 45/84

**START
FROM 1 M-AN***

**RUMAH
1 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***

1
FLOOR

2
BEDROOM


1
BATHROOM

2
CARPORT



DENAH RUMAH

TYPE 45/84



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok
Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran
Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 -
Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon
Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan -
Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower -
Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding
Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air
PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN
Hills

TYPE 52/84

**START
FROM 1,1 M-AN***

**RUMAH
2 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***

2
FLOOR

2
BEDROOM

1
BATHROOM

1
CARPORT



DENAH RUMAH

 **2** FLOOR
 **2** BEDROOM
 **1** BATHROOM
 **1** CARPORT

PANDANARAN
Hills

TYPE 52/84



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN
Hills

TYPE 60/84

**FREE
BPHTB
& AJB***

SOLD OUT

 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **1**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



DENAH RUMAH



TYPE 60/84



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



PANDANARAN
Hills

TYPE 65/90

START FROM 1,3M^{-AN*}

**RUMAH
2 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***

 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **2**
CARPORT

DENAH RUMAH



TYPE 65/90



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

PANDANARAN
Hills

TYPE 83/90

START FROM 1,7 M-AN*

**RUMAH
2 LANTAI**

*Syarat & ketentuan berlaku

**FREE
BPHTB
& AJB***

2
FLOOR

3
BEDROOM

2
BATHROOM

2
CARPORT



DENAH RUMAH

 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM


 **2**
CARPORT


PANDANARAN
Hills

TYPE 83/90



LANTAI 1



LANTAI 2

PANDANARAN
Hills

TYPE 100/120

**FREE
BPHTB
& AJB***

SOLD OUT

 **2**
FLOOR

 **4**
BEDROOM

 **4**
BATHROOM

 **2**
CARPORT



DENAH RUMAH

 **2** FLOOR
 **4** BEDROOM
 **4** BATHROOM
 **2** CARPORT

PANDANARAN
Hills

TYPE 100/120



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SITEPLAN PANDANARAN HEIGHT

SITEPLAN

Area 4,2 Ha

- CARTENZ TYPE 45/84**
- CARTENZ SUDUT TYPE KHUSUS**
- VINSON TYPE 60/84**
- VINSON SUDUT TYPE KHUSUS**
- DENALI TYPE 69/96**
- DENALI SUDUT TYPE KHUSUS**
- DENALI TYPE 36/72**
- SIERRA TYPE 69/120**
- SIERRA SUDUT TYPE KHUSUS**
- AUSTEN TYPE 100/120**
- AUSTEN SUDUT TYPE KHUSUS**
- VINSON TYPE 65/90**
- VINSON SUDUT TYPE KHUSUS**
- EVEREST TYPE 83/90**
- EVEREST SUDUT TYPE KHUSUS**

KETERANGAN :

✕ BELUM LAKU

● SOLD



Klik di Google Maps



CLUBHOUSE
Swimming pool - Futsal



360°
VIEW on YouTube



PRICELIST PANDANARAN HEIGHT 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
PH5/B-22	163	105	2,430,264,947	2,463,774,542	2,545,113,901	2,669,250,698	2,472,616,894	810,442,080	2,653,444,820
PH5/D-10	294	105	3,703,720,306	3,763,574,122	3,877,002,764	4,066,874,883	3,779,368,062	3,891,038,163	4,070,500,148
PH5/E-12	90	65	1,371,068,448	1,389,211,412	1,436,013,649	1,505,987,529	1,393,998,890	1,427,848,471	1,494,666,818
PH5/E-18	90	65	1,371,068,448	1,389,211,412	1,436,013,649	1,505,987,529	1,393,998,890	1,427,848,471	1,494,666,818
PH5/E-20	90	65	1,371,068,448	1,389,211,412	1,436,013,649	1,505,987,529	1,393,998,890	1,427,848,471	1,494,666,818
PH5/E-22	90	65	1,371,068,448	1,389,211,412	1,436,013,649	1,505,987,529	1,393,998,890	1,427,848,471	1,494,666,818
PH5/F-03	90	83	1,807,281,132	1,829,132,866	1,893,299,378	1,985,374,261	1,834,898,998	1,875,668,083	1,963,942,382
PH5/F-03a	90	83	1,807,281,132	1,829,132,866	1,893,299,378	1,985,374,261	1,834,898,998	1,875,668,083	1,963,942,382
PH5/G-01	132	73	1,862,473,085	1,889,346,227	1,950,252,285	2,045,479,904	1,896,437,384	563,450,208	2,037,128,662
PH5/G-15	72	36	959,823,216	974,193,880	1,004,956,380	1,054,072,656	977,985,943	265,158,576	1,051,414,335
PH5/G-29	132	73	1,862,473,085	1,889,346,227	1,950,252,285	2,045,479,904	1,896,437,384	1,946,574,980	2,037,128,662
PH5/H-11	84	45	1,121,558,652	1,138,079,074	1,174,351,050	1,231,722,407	1,142,438,405	1,173,260,787	1,227,758,813
PH5/H-15	84	45	1,121,558,652	1,138,079,074	1,174,351,050	1,231,722,407	1,142,438,405	1,173,260,787	1,227,758,813
PH5/H-17	84	45	1,121,558,652	1,138,079,074	1,174,351,050	1,231,722,407	1,142,438,405	1,173,260,787	1,227,758,813
PH5/H-27	84	45	1,121,558,652	1,138,079,074	1,174,351,050	1,231,722,407	1,142,438,405	1,173,260,787	1,227,758,813
PH5/I-06	84	52	1,206,673,896	1,223,194,318	1,263,722,056	1,325,349,176	1,227,553,649	1,258,376,031	1,317,129,820
PH5/I-11	84	52	1,206,673,896	1,223,194,318	1,263,722,056	1,325,349,176	1,227,553,649	1,258,376,031	1,317,129,820
PH5/I-15	84	52	1,206,673,896	1,223,194,318	1,263,722,056	1,325,349,176	1,227,553,649	1,258,376,031	1,317,129,820
PH5/I-27	84	52	1,206,673,896	1,223,194,318	1,263,722,056	1,325,349,176	1,227,553,649	1,258,376,031	1,317,129,820
PH5/I-37	112	50	1,449,477,072	1,471,722,393	1,517,526,839	1,591,742,334	1,477,592,382	1,519,095,788	1,589,442,244

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang



TYPE 120/120



 **2**
FLOOR

 **4**
BEDROOM

 **4**
BATHROOM

 **2**
CARPORT



DENAH RUMAH



TYPE 120/120



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.


Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SITEPLAN

PANDANARAN VILLAGE



- | | |
|---|--|
| SAPPHIRE TIPE 150/135 | SAPPHIRE SUDUT TIPE KHUSUS |
| SAPPHIRE TIPE 73/135 | SAPPHIRE SUDUT TIPE KHUSUS |
| EMERALD TIPE 66/120 | EMERALD SUDUT TIPE KHUSUS |
| AMETHYST TIPE 56/105 | AMETHYST SUDUT TIPE KHUSUS |

KETERANGAN:

- SOLD
- ✕ BELUM LAKU



Klik di Google Maps



CLUBHOUSE

Swimming pool - Futsal



**BROADBAND INTERNET READY - UNDERGROUND UTILITIES - ONE GATE CLUSTER
24 HOUR CCTV ONLINE & SECURITY - ESTATE MANAGEMENT - CLUBHOUSE**

Disclaimer : Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik disesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi disesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya



PRICELIST PANDANARAN VILLAGE 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
PH4/A-22	135	150	2,596,167,900	2,621,820,577	2,720,927,909	2,852,798,062	2,628,561,788	2,676,404,189	2,803,790,503
PH4/B-03	135	73	1,815,599,694	1,839,515,882	1,901,673,030	1,994,375,207	1,845,800,765	1,890,404,604	1,978,926,464
PH4/C-11	120	66	1,552,476,636	1,573,735,470	1,625,916,780	1,705,249,228	1,579,322,032	1,618,969,889	1,694,586,499
PH4/C-12	120	66	1,552,476,636	1,573,735,470	1,625,916,780	1,705,249,228	1,579,322,032	1,618,969,889	1,694,586,499
PH4/C-15	120	66	1,552,476,636	1,573,735,470	1,625,916,780	1,705,249,228	1,579,322,032	1,618,969,889	1,694,586,499
PH4/C-17	158	66	1,877,613,574	1,905,604,371	1,965,985,730	2,062,116,086	1,912,960,012	1,965,163,023	2,056,400,860
PH4/D-09	207	66	2,296,869,098	2,333,540,587	2,404,495,692	2,522,286,509	2,343,177,407	2,411,569,960	2,522,950,957
PH4/E-09	129	66	1,629,482,753	1,652,335,999	1,706,459,426	1,789,770,326	1,658,341,554	1,700,963,000	1,780,279,374
PH4/F-07	137	56	1,618,276,814	1,642,547,316	1,694,414,278	1,777,278,789	1,648,925,308	1,694,189,945	1,772,812,207
PH4/F-10	167	56	1,874,963,870	1,904,549,081	1,962,889,765	2,059,015,782	1,912,323,713	1,967,500,314	2,058,455,124
PH4/H-06	105	56	1,344,477,288	1,363,078,767	1,408,040,425	1,476,759,329	1,367,967,010	1,402,658,884	1,468,126,430
PH4/H-09	133	56	1,584,051,874	1,607,613,748	1,658,617,547	1,739,713,856	1,613,805,521	1,657,748,562	1,734,726,485

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

dyk



BELI RUMAH
CICILAN SETARA
BAYAR KOSAN

Hanya **10 menit**
Ke- Universitas Diponegoro

Insentif
PPN*

City View & Bebas Banjir

Siranda Terrace
Type 36/60

Cicilan
3 JT-an
/Bulan





SIRANDA TERRACE

@jayametro

SOLD OUT

TIPE 20/60



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT





Denah

TIPE 20/60

SIRANDA TERRACE
@jayametro



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Emulsion - Daya Listrik 1300 watt - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SIRANDA TERRACE

@jayametro



TIPE 36/60

 1
FLOOR

 2
BEDROOM

 1
BATHROOM

 1
CARPORT

**LAST
UNIT!**





 1
 FLOOR

 2
 BEDROOM

 1
 BATHROOM

 1
 CARPORT

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat
& Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat -
Lantai R Dalam Keramik 60 x 60 cm - Lantai R Luar
Keramik 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow -
Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium -
KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar
Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior -
Daya Listrik 2200 watt - Air PDAM.

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SIRANDA TERRACE

@jayametro



TIPE 50/60

 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **1**
CARPORT

**LAST
UNIT!**



Denah

TIPE 50/60

SIRANDA TERRACE
@jayametro



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT

Lantai 1



Lantai 2



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 watt - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SIRANDA TERRACE

@jayametro



TIPE 55/75

 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



Denah

TIPE 55/75

SIRANDA TERRACE
@jayametro



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT

Lantai 1



Lantai 2



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 watt - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SIRANDA TERRACE

@jayametro



TIPE 57/60



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT



Denah

TIPE 57/60

SIRANDA TERRACE
@jayametro

 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **2**
CARPORT

Lantai 1



Lantai 2



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 watt - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SIRANDA TERRACE

@jayametro



TIPE 65/90

 2
FLOOR

 3
BEDROOM

 2
BATHROOM

 2
CARPORT



Denah

TIPE 65/90

SIRANDA TERRACE
@jayametro

 2
FLOOR

 3
BEDROOM

 2
BATHROOM

 2
CARPORT

Lantai 1



Lantai 2



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 watt - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.





TIPE 36/60



TIPE 50/60




Siteplan

SIRANDA TERRACE

@jayametro

SITEPLAN SIRANDA TERRACE



KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
ST/A-03	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-05	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-07	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-09	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-11	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-15	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-17	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-19	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-21	127	70	1,328,869,101	1,346,184,473	1,391,778,621	1,459,487,436	1,350,800,793	1,383,137,058	1,447,871,815
ST/A-02	153	70	1,500,595,047	1,521,455,300	1,571,367,382	1,647,921,545	1,527,016,693	1,565,972,980	1,638,944,222
ST/A-08	90	65	1,095,444,015	1,108,663,447	1,147,518,231	1,203,256,472	1,112,187,779	1,136,874,919	1,190,342,613
ST/A-10	90	65	1,095,444,015	1,108,663,447	1,147,518,231	1,203,256,472	1,112,187,779	1,136,874,919	1,190,342,613
ST/A-12	90	65	1,095,444,015	1,108,663,447	1,147,518,231	1,203,256,472	1,112,187,779	1,136,874,919	1,190,342,613
ST/A-16	90	65	1,095,444,015	1,108,663,447	1,147,518,231	1,203,256,472	1,112,187,779	1,136,874,919	1,190,342,613
ST/A-18	90	65	1,095,444,015	1,108,663,447	1,147,518,231	1,203,256,472	1,112,187,779	1,136,874,919	1,190,342,613
ST/A-20	90	65	1,095,444,015	1,108,663,447	1,147,518,231	1,203,256,472	1,112,187,779	1,136,874,919	1,190,342,613
ST/A-22	153	70	1,500,595,047	1,521,455,300	1,571,367,382	1,647,921,545	1,527,016,693	1,565,972,980	1,638,944,222
ST/A-26	158	70	1,533,619,268	1,555,161,228	1,605,903,682	1,684,158,873	1,560,904,366	1,601,133,734	1,675,688,916
ST/A-28	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-30	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-32	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-36	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-38	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-40	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-42	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-46	72	65	984,731,838	995,665,876	1,031,736,876	1,081,772,498	998,580,917	1,019,000,111	1,067,157,721
ST/A-48	158	70	1,513,355,863	1,534,479,532	1,584,712,476	1,661,923,930	1,540,111,153	1,579,559,369	1,653,142,657
ST/B-01	165	55	1,618,666,269	1,643,396,825	1,694,552,265	1,777,292,820	1,649,990,051	1,696,174,088	1,774,666,965
ST/B-03	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-05	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-07	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-09	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-11	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-15	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-17	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-19	75	55	959,855,573	970,986,527	1,005,576,608	1,054,382,807	973,954,066	994,740,999	1,041,635,364
ST/B-21	141	55	1,444,407,103	1,465,540,487	1,512,314,296	1,586,079,021	1,471,174,698	1,510,641,057	1,580,775,949
ST/B-41	60	20	471,230,653	477,820,076	493,447,335	517,490,405	479,576,832	491,882,506	514,793,788
ST/B-12	60	50	817,478,148	826,750,877	856,459,562	898,011,095	829,223,009	846,539,726	886,498,592
ST/B-16	60	50	817,478,148	826,750,877	856,459,562	898,011,095	829,223,009	846,539,726	886,498,592
ST/B-18	60	50	817,478,148	826,750,877	856,459,562	898,011,095	829,223,009	846,539,726	886,498,592
ST/B-50	60	36	682,380,936	690,906,076	714,760,067	749,502,108	693,178,899	709,099,502	742,377,279
ST/B-68	60	36	682,380,936	690,906,076	714,760,067	749,502,108	693,178,899	709,099,502	742,377,279
ST/B-58	60	36	682,380,936	690,906,076	714,760,067	749,502,108	693,178,899	709,099,502	742,377,279
ST/C-01	127	60	1,274,803,625	1,292,156,630	1,335,002,190	1,400,010,482	1,296,782,982	1,329,189,524	1,391,217,294
ST/C-03	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-05	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-07	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-09	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-11	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-15	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-17	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-19	72	57	951,499,948	962,627,223	996,803,953	1,045,192,102	965,593,781	986,373,842	1,032,850,789
ST/C-21	107	60	1,142,419,652	1,157,039,901	1,196,556,754	1,254,746,145	1,160,937,694	1,188,240,843	1,243,919,085
ST/C-02	100	60	1,096,085,262	1,109,749,045	1,148,100,851	1,203,903,627	1,113,391,843	1,138,908,805	1,192,364,712
ST/C-06	60	57	875,919,870	885,486,971	917,763,291	962,258,422	888,037,584	905,904,038	948,755,941
ST/C-08	60	57	875,919,870	885,486,971	917,763,291	962,258,422	888,037,584	905,904,038	948,755,941
ST/C-10	60	57	875,919,870	885,486,971	917,763,291	962,258,422	888,037,584	905,904,038	948,755,941
ST/C-12	60	57	875,919,870	885,486,971	917,763,291	962,258,422	888,037,584	905,904,038	948,755,941
ST/C-16	60	57	875,919,870	885,486,971	917,763,291	962,258,422	888,037,584	905,904,038	948,755,941
ST/C-18	60	57	875,919,870	885,486,971	917,763,291	962,258,422	888,037,584	905,904,038	948,755,941
ST/C-22	100	60	1,096,085,262	1,109,749,045	1,148,100,851	1,203,903,627	1,113,391,843	1,138,908,805	1,192,364,712

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

7476353



Bukit Kencana Jaya



TIPE 36/75



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT

BUY NOW!
LIMITED STOCK





Denah

Bukit Kencana Jaya

TIPE 36/75

 1
FLOOR

 2
BEDROOM

 1
BATHROOM

 1
CARPORT

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 40 x 40 cm - Lantai R Luar 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Interior - Daya Listrik 1300 watt - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

KODE BLOK	LUAS		CASH			KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	1X	6X	12X
BB-01B	120	36	738,928,332	749,875,871	773,418,996	752,910,309	773,430,079	809,166,777
BB-01C	120	36	738,928,332	749,875,871	773,418,996	752,910,309	773,430,079	809,166,777
BB-42	75	36	538,391,570	545,233,782	563,776,302	547,130,305	559,955,162	586,118,666
BB-46	144	36	845,881,272	859,018,319	885,228,432	862,659,645	887,283,369	928,125,770
C4-07A	75	36	538,391,570	545,233,782	563,776,302	547,130,305	559,955,162	586,118,666
CM-01	113	36	707,733,725	718,042,657	740,807,910	720,900,086	740,222,870	774,470,405
BL-15	95	36	623,327,382	631,908,374	652,568,862	634,286,853	650,370,831	680,588,988
CH-01	170	36	961,746,957	977,255,971	1,006,355,322	981,554,758	1,010,624,432	1,056,998,012
CH-15	127	36	770,122,940	781,709,085	806,030,081	784,920,532	806,637,289	843,863,150
DL-04	60	36	471,545,982	477,019,752	493,895,405	478,536,971	488,796,856	511,769,296
DG-02	190	36	1,050,874,407	1,068,208,011	1,099,529,852	1,073,012,537	1,105,502,174	1,156,130,506
DG-25	235	36	1,251,411,170	1,272,850,101	1,309,172,545	1,278,792,541	1,318,977,091	1,379,178,618
AI-01	204	36	1,113,263,622	1,131,874,439	1,164,752,023	1,137,032,983	1,171,916,592	1,225,523,252
D6-01	164	36	935,008,722	949,970,359	978,402,963	954,117,424	982,161,110	1,027,258,264

CATATAN :

1. Pricelist berlaku Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 Juta & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
J12-33	131	36	782,168,382	793,987,381	818,592,010	858,291,506	797,280,915	819,445,544	857,228,341
J16-19	96	36	627,739,632	636,400,883	657,159,133	688,979,270	638,814,465	655,057,247	685,472,780
J17-12	108	22	596,112,624	605,856,532	623,704,840	653,997,771	608,571,812	626,844,941	655,557,693
BT-16	134	22	710,831,124	722,920,787	743,626,405	779,772,575	726,289,746	748,961,962	783,147,538

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 Juta & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang






BUKIT VIOLAN JAYA





X BELUM LAKU



BUKIT
VIOLAN
JAYA



PRICELIST BUKIT VIOLAN JAYA 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
GH-25	115	36	871,331,130	883,962,435	912,267,401	956,704,685	887,357,337	910,963,967	953,253,472
GH-02	213	36	1,393,670,934	1,417,066,307	1,458,482,734	1,529,779,020	1,423,354,256	1,467,077,842	1,534,396,066

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

4/18





EMERALD GARDEN

Type 36/84



FLOOR



BEDROOM




BATHROOM



CARPORT



DENAH RUMAH



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior- Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT



EMERALD GARDEN

Type 48/84



 1
FLOOR

 2
BEDROOM

 1
BATHROOM

 1
CARPORT



DENAH RUMAH



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT





EMERALD GARDEN

Type 52/84



 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **1**
BATHROOM

 **1**
CARPORT





DENAH RUMAH



Type 52/84



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



**EMERALD
GARDEN**

Type 57/96



 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **2**
CARPORT

**LAST
UNIT!**





EMERALD GARDEN

DENAH RUMAH



Type 57/96



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.





EMERALD GARDEN

Type 69/96

SOLD OUT

 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **1**
BATHROOM

 **2**
CARPORT





EMERALD GARDEN

DENAH RUMAH

2 FLOOR
3 BEDROOM
2 BATHROOM
1 CARPORT

Type 69/96



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SITEPLAN EMERALD GARDEN



PRICELIST EMERALD GARDEN 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
A10/17	96	57	1,006,713,079	1,019,530,601	1,054,391,324	1,105,622,197	1,022,969,458	1,046,920,143	1,095,966,727
A10/19	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A10/25	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A10/27	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A12/01	132	53	1,230,657,240	1,248,378,345	1,288,516,051	1,351,286,615	1,253,132,802	1,286,246,272	1,345,996,907
A12/03	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A12/05	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A12/15	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A12/17	84	48	852,580,832	863,590,378	892,927,306	936,325,291	866,544,167	887,116,487	928,638,289
A12/19	135	53	1,250,193,977	1,268,317,835	1,308,946,124	1,372,721,654	1,273,180,347	1,307,046,396	1,367,733,363
A15/02	132	41	1,147,354,430	1,165,338,720	1,200,993,536	1,259,617,341	1,170,163,788	1,203,769,042	1,259,328,068

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

Handwritten signature/initials



SIRANDA VIEW

CLUSTER

Type 38/72



 1
FLOOR

 2
BEDROOM

 1
BATHROOM

 1
CARPORT

**LAST
UNIT!**



DENAH RUMAH

Type 38/72



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



FLOOR



BEDROOM



BATHROOM



CARPORT



Type 43/84



 1
FLOOR

 2
BEDROOM


 1
BATHROOM

 1
CARPORT



DENAH RUMAH

Type 43/84



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



SIRANDA VIEW

CLUSTER

Type 50/72

SOLD OUT

 **2**
FLOOR

 **2**
BEDROOM

 **1**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



 **2**
FLOOR
  **2**
BEDROOM
  **1**
BATHROOM
  **1**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SIRANDA VIEW

CLUSTER

Type 52/84



 2
FLOOR

 2
BEDROOM

 2
BATHROOM

 1
CARPORT



 **2**
FLOOR
  **2**
BEDROOM
  **2**
BATHROOM
  **1**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm- Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SIRANDA VIEW

CLUSTER

Type 57/84



 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



 **2**
FLOOR
 **3**
BEDROOM
 **2**
BATHROOM
 **1**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm- Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SIRANDA VIEW

CLUSTER

Type 60/84



 2
FLOOR

 3
BEDROOM

 2
BATHROOM

 1
CARPORT



 **2**
FLOOR
 **3**
BEDROOM
 **2**
BATHROOM
 **1**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SIRANDA VIEW

CLUSTER

Type 69/96



 **2**
FLOOR

 **3**
BEDROOM

 **2**
BATHROOM

 **1**
CARPORT



 **2**
FLOOR
 **3**
BEDROOM
 **2**
BATHROOM
 **1**
CARPORT



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat Beton Bertulang- Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 50 x 50 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam Catylac - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

SIRANDA VIEW
CLUSTER

SITEPLAN SIRANDA VIEW



PRICELIST SIRANDA VIEW 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
SV/A-17	144	69	1,574,573,184	1,596,109,230	1,648,970,596	1,729,337,147	1,601,817,274	1,642,013,785	1,718,654,699
SV/A-18	167	69	1,741,003,254	1,765,979,085	1,823,030,373	1,911,980,035	1,772,598,831	1,819,215,618	1,903,844,576
SV/A-31	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/A-33	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/A-37	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/A-39	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/A-40	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/A-42	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/A-48	84	60	1,080,118,800	1,092,272,951	1,131,680,344	1,186,610,649	1,095,494,360	1,118,179,790	1,171,007,483
SV/B-19	119	46	1,193,573,632	1,211,136,380	1,249,720,161	1,310,734,550	1,215,791,316	1,248,571,762	1,306,547,877
SV/B-21	119	46	1,193,573,632	1,211,136,380	1,249,720,161	1,310,734,550	1,215,791,316	1,248,571,762	1,306,547,877
SV/B-23	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-25	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-26	142	46	1,347,870,602	1,368,622,368	1,411,090,617	1,480,062,391	1,374,122,541	1,412,855,211	1,478,237,026
SV/B-29	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-31	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-32	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-35	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-36	84	43	894,157,170	906,311,321	936,420,632	982,052,856	909,532,730	932,218,160	975,747,772
SV/B-39	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-40	84	43	894,157,170	906,311,321	936,420,632	982,052,856	909,532,730	932,218,160	975,747,772
SV/B-41	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-45	121	46	1,199,384,271	1,217,067,113	1,255,797,179	1,317,111,234	1,221,753,881	1,254,758,480	1,313,013,485
SV/B-48	84	57	1,013,935,050	1,026,089,201	1,062,187,406	1,113,808,524	1,029,310,610	1,051,996,040	1,101,514,546
SV/B-52	84	43	894,157,170	906,311,321	936,420,632	982,052,856	909,532,730	932,218,160	975,747,772
SV/B-56	119	46	1,185,242,715	1,202,633,279	1,241,007,328	1,301,592,076	1,207,242,580	1,239,701,648	1,297,277,910
SV/C-05	72	38	774,555,780	784,973,624	811,188,372	850,708,474	787,734,832	807,179,486	844,897,349
SV/C-25	119	41	1,133,278,176	1,150,668,740	1,186,444,562	1,244,431,083	1,155,278,041	1,187,737,109	1,242,715,144
SV/C-27	131	41	1,218,127,509	1,237,271,743	1,275,183,669	1,337,546,030	1,242,345,847	1,278,078,099	1,337,128,596
SV/C-30	126	41	1,182,773,620	1,201,187,159	1,238,209,041	1,298,748,136	1,206,067,594	1,240,436,020	1,297,789,657
SV/C-51	140	41	1,281,764,508	1,302,223,995	1,341,738,000	1,407,382,240	1,307,646,701	1,345,833,841	1,407,938,685
SV/C-60	117	41	1,119,136,621	1,136,234,907	1,171,654,710	1,228,911,925	1,140,766,740	1,172,680,278	1,226,979,568
SV/D-01	141	46	1,340,799,825	1,361,405,451	1,403,695,692	1,472,302,812	1,366,866,891	1,405,326,796	1,470,369,238
SV/D-41	128	46	1,248,879,715	1,267,585,531	1,307,561,658	1,371,428,286	1,272,543,434	1,307,457,390	1,368,087,999

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

7 10



RUKO STRATEGIS

Smart Investment in a Prime Location

SERAH
TERIMA
DESEMBER
2025*

@Boulevard
Bukit Kencana Jaya

15 MENIT
DARI EXIT TOL TEMBALANG

10 MENIT
DARI UNIVERSITAS DIPONEGORO

FREE AC*



RUKO BUKIT KENCANA JAYA

DENAH RUKO

Type 60/54



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 40 x 40 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 4400 W - Air PDAM.


Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.


RUKO BUKIT KENCANA JAYA

DENAH RUKO

Type 75/72



Lantai 1



Lantai 2

Spesifikasi :


Pondasi Lajur Batu Belah - Sloof Kolom Balok Footplat & Batu Kali - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Keramik 40 x 40 cm - Lantai R Luar Keramik 40 x 40 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 4400 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.



● SOLD ✕ BELUM LAKU



JL. BOULEVARD BUKIT KENCANA JAYA

PRICELIST RUKO BUKIT KENCANA JAYA 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
BKJ/AN-15	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-16	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-17	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-18	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-19	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-20	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-21	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-22	54	60	955,160,350	964,412,764	1,001,026,878	1,049,457,895	966,881,123	984,160,972	1,031,004,116
BKJ/AN-23	72	75	1,231,307,194	1,243,643,746	1,290,350,568	1,352,813,259	1,246,934,891	1,269,974,690	1,330,320,218

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

478





TIPE

LB 147 / LT 210



FLOOR



BEDROOM



CARPORT



BATHROOM



TIPE 147/210

DENAH

 **2**
FLOOR
 **4**
BEDROOM
 **2**
BATHROOM
 **2**
CARPORT



LANTAI 1



LANTAI 2

SITEPLAN



Spesifikasi :

Pondasi Lajur Batu Belah Footplat - Sloof Kolom Balok Beton Bertulang - Dinding Pas Batu Bata Plesteran Fin Cat - Lantai R Dalam Homogeneous tile 60 x 60 cm - Lantai R Luar Homogeneous tile 60 x 60 cm - Plafon Gypsum Rangka Hollow - Rangka Atap Baja Ringan - Kusen Aluminium - KM/WC Closed Duduk, Shower - Cat Dinding Luar Weathershield - Cat Dinding Dalam khusus interior - Daya Listrik 2200 W - Air PDAM.

Disclaimer :

Untuk pengembangan rancangan, spesifikasi tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah - Fasilitas listrik di sesuaikan dengan ketersediaan dan spesifikasi standart PLN - Gambar ini merupakan ilustrasi artis. Perubahan dapat terjadi di sesuaikan dengan kondisi lapangan - Brosur ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

PRICELIST SIRANDA HILLS 2025

KODE BLOK	LUAS		CASH				KPR		
	LT	LB	1X	6X	12X	24X	1X	6X	12X
SH/B0-23	259	94	2,449,775,328	2,485,199,121	2,565,509,752	2,691,062,575	2,494,394,601	2,560,386,353	2,679,657,258
SH/B2-20	255	88	2,375,978,976	2,410,855,683	2,488,127,896	2,609,943,580	2,419,909,148	2,484,881,723	2,600,512,507
SH/CB-01	204	88	2,039,942,016	2,067,843,382	2,136,619,094	2,241,029,583	2,075,086,154	2,127,064,214	2,226,526,783
SH/CB-02	196	88	1,987,230,336	2,014,037,531	2,081,480,458	2,183,160,721	2,020,996,272	2,070,935,977	2,167,862,355
SH/CE-13	179	88	1,875,218,016	1,899,700,097	1,964,310,857	2,060,189,388	1,906,055,274	1,951,663,474	2,043,200,447
NSH/AP-02	293	147	3,431,819,812	3,476,344,911	3,594,921,091	3,770,363,375	3,487,902,952	3,570,849,726	3,738,396,102
NSH/AP-06	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-08	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-10	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-12	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-16	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-18	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-20	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-22	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-26	210	147	2,824,192,980	2,856,105,167	2,959,317,853	3,103,287,815	2,864,389,088	2,923,838,994	3,062,149,772
NSH/AP-28	293	147	3,442,334,498	3,487,077,857	3,605,919,895	3,781,906,792	3,498,692,556	3,582,045,931	3,750,098,214
NSH/AQ-09	272	147	3,287,843,976	3,329,380,474	3,444,316,307	3,612,301,295	3,340,162,719	3,417,541,962	3,578,161,027

CATATAN :

1. Pricelist berlaku mulai Mei 2025
2. Harga termasuk PPN, BPHTB, AJB BN
3. Harga belum termasuk biaya HM & pajak/biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari, serta biaya - biaya yang timbul akibat pembelian secara KPR
4. Uang Tanda Jadi (UTJ) sebesar 10 JUTA & dapat berubah sewaktu-waktu sesuai program
5. DP minimum tergantung persetujuan dari bank
6. Harga bisa berubah sewaktu2 & menjadi hak penuh dari Pengembang

JK

